

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ


«Еврофасадсервис»

Цены на балконные рамы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2024-0013 от 22 март 2023


Заказчик: Четырёхстворчатая балконная рама / Объект:

Эскиз изделия	Позиция	Размеры, мм		Площ. кв.м	Кол. шт.	Площ. итого кв.м	Стоимость, Руб		
		Выс.	Шир.				кв.м	за шт	итого




OK-001	1400	3000	4,2	1	4,2	195,8	822,34	822,34
--------	------	------	-----	---	-----	-------	--------	--------

ОП В 1400-3000 И П/О СП1 СТЬ-1108-2017
Профиль: Vrusbox 70-5, СуперАэро (106010600 + 106020600)
Цвет профиля: Белый
Остекление: 4/16/4! Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
Подставочный профиль: 401060300
Фурнитура: Elementis
Комплектация:
VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп




OK-002	1400	3000	4,2	1	4,2	203,14	853,2	853,2
--------	------	------	-----	---	-----	--------	-------	-------

ОП В 1400-3000 И П/О СП1 СТЬ-1108-2017
Профиль: Rehau Grazio (505510 + 505700)
Цвет профиля: Белый
Остекление: 4/24/4! Стеклопакет однокамерный 32 мм энергосберегающий
Подставочный профиль: 561013
Фурнитура: Elementis
Комплектация:
VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп




OK-003	1400	3000	4,2	1	4,2	213,42	896,37	896,37
--------	------	------	-----	---	-----	--------	--------	--------

ОП В 1400-3000 И П/О СП1 СТЬ-1108-2017
Профиль: KBE 70 RUS (70103 + 70206)
Цвет профиля: Белый
Остекление: 4/16/4! Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
Подставочный профиль: 342
Фурнитура: Elementis
Комплектация:
VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп




OK-004	1400	3000	4,2	1	4,2	209,84	881,31	881,31
--------	------	------	-----	---	-----	--------	--------	--------

ОП В 1400-3000 И П/О СП2 СТЬ-1108-2017
 Профиль: Salamander STL, РБ (250.221.RB + 251.021.RB)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/14/4/14/4: Стеклопакет двухкамерный 40 мм
 Подставочный профиль: 416.131
 Фурнитура: Масо
 Комплектация:
 Масо: Микровентиляция: Через ножницы - 2 комп
 Масо: Ручка оконная Масо, Белая - 2 комп




OK-005	1400	3000	4,2	1	4,2	205,89	864,72	864,72
--------	------	------	-----	---	-----	--------	--------	--------

ОП В 1400-3000 И П/О СП1 СТЬ-1108-2017
 Профиль: Grunhaus Standart с черн. укл. (GH.211-04 + GH.221-04)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/16/4/1: Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: НР.109
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп




OK-006	1430	2860	4,09	1	4,09	198,67	812,52	812,52
--------	------	------	------	---	------	--------	--------	--------

ОП В 1430-2860 И П/О СП1 СТЬ-1108-2017
 Профиль: Vrusbox 70-5, СуперАэро (106010600 + 106020600)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/16/4/1: Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 401060300
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп




OK-007	1430	2860	4,09	1	4,09	205,9	842,1	842,1
--------	------	------	------	---	------	-------	-------	-------

ОП В 1430-2860 И П/О СП1 СТЬ-1108-2017
 Профиль: Rehau Grazio (505510 + 505700)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/24/4/1: Стеклопакет однокамерный 32 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 561013
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп




OK-008	1430	2860	4,09	1	4,09	216,22	884,3	884,3
--------	------	------	------	---	------	--------	-------	-------

ОП В 1430-2860 И П/О СП1 СТЬ-1108-2017
 Профиль: КВЕ 70 RUS (70103 + 70206)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/16/4I: Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 342
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп




OK-009	1430	2860	4,09	1	4,09	213,6	873,59	873,59
--------	------	------	------	---	------	-------	--------	--------

ОП В 1430-2860 И П/О СП2 СТЬ-1108-2017
 Профиль: Salamander STL, РБ (250.221.RB + 251.021.RB)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/14/4/14/4: Стеклопакет двухкамерный 40 мм
 Подставочный профиль: 416.131
 Фурнитура: Масо
 Комплектация:
 Масо: Микровентиляция: Через ножницы - 2 комп
 Масо: Ручка оконная Масо, Белая - 2 комп




OK-010	1430	2860	4,09	1	4,09	208,31	851,96	851,96
--------	------	------	------	---	------	--------	--------	--------

ОП В 1430-2860 И П/О СП1 СТЬ-1108-2017
 Профиль: Grunhaus Standart с черн. укл. (GH.211-04 + GH.221-04)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/16/4I: Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: НР.109
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп




OK-011	1430	3200	4,58	1	4,58	189,01	864,92	864,92
--------	------	------	------	---	------	--------	--------	--------

ОП В 1430-3200 И П/О СП1 СТЬ-1108-2017
 Профиль: Vrusbox 70-5, СуперАэро (106010600 + 106020600)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/16/4I: Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 401060300
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп




OK-012	1430	3200	4,58	1	4,58	196,35	898,5	898,5
--------	------	------	------	---	------	--------	-------	-------

ОП В 1430-3200 И П/О СП1 СТБ-1108-2017
 Профиль: Rehau Grazio (505510 + 505700)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/24/4I: Стеклопакет однокамерный 32 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 561013
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп




OK-013	1430	3200	4,58	1	4,58	205,66	941,11	941,11
--------	------	------	------	---	------	--------	--------	--------

ОП В 1430-3200 И П/О СП1 СТБ-1108-2017
 Профиль: KBE 70 RUS (70103 + 70206)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/16/4I: Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 342
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп



OK-014	1430	3200	4,58	1	4,58	203,33	930,42	930,42
--------	------	------	------	---	------	--------	--------	--------

ОП В 1430-3200 И П/О СП2 СТБ-1108-2017
 Профиль: Salamander STL, РБ (250.221.RB + 251.021.RB)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/14/4/14/4: Стеклопакет двухкамерный 40 мм
 Подставочный профиль: 416.131
 Фурнитура: Масо
 Комплектация:
 Масо: Микровентиляция: Через ножницы - 2 комп
 Масо: Ручка оконная Масо, Белая - 2 комп



OK-015	1430	3200	4,58	1	4,58	198,6	908,78	908,78
--------	------	------	------	---	------	-------	--------	--------


ОП В 1430-3200 И П/О СП1 СТБ-1108-2017
 Профиль: Grunhaus Standart с черн. упл. (GH.211-04 + GH.221-04)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/16/4I: Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: НР.109
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Кол-во, шт	Метраж, мп	Площадь, кв.м	Стоимость, Руб	Скидка	Всего, Руб
Изделия	15		64,33	13 126		13 126,14
Дополнительные профили				0		0
ИТОГО						13126,14 Руб

Заказчик: Пятистворчатая балконная рама / Объект:


Эскиз изделия	Позиция	Размеры, мм		Площ. кв.м	Кол. шт.	Площ. итого кв.м	Стоимость, Руб		
		Выс.	Шир.				кв.м	за шт	итого

OK-001	1400	3450	4,83	1	4,83	188,9	912,4	912,4
--------	------	------	------	---	------	-------	-------	-------




ОП В 1400-3450 И П/О СП1 СТБ-1108-2017
 Профиль: Brusbox 70-5, СуперАэро (106010600 + 106020600)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/16/4I: Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 401060300
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп

OK-002	1400	3450	4,83	1	4,83	195,2	942,8	942,8
--------	------	------	------	---	------	-------	-------	-------




ОП В 1400-3450 И П/О СП1 СТБ-1108-2017
 Профиль: Rehau Grazio (505510 + 505700)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/24/4I: Стеклопакет однокамерный 32 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 561013
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп

OK-003	1400	3450	4,83	1	4,83	207,66	1 002,99	1 002,99
--------	------	------	------	---	------	--------	----------	----------




ОП В 1400-3450 И П/О СП1 СТБ-1108-2017
 Профиль: KBE 70 RUS (70103 + 70206)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/16/4I: Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 342
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
 VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
 Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп

OK-004	1400	3450	4,83	1	4,83	204,5	987,73	987,73
--------	------	------	------	---	------	-------	--------	--------



ОП В 1400-3450 И П/О СП2 СТБ-1108-2017
 Профиль: Salamander STL, РБ (250.221.RB + 251.021.RB)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4/14/4/14/4: Стеклопакет двухкамерный 40 мм
 Подставочный профиль: 416.131
 Фурнитура: Масо
 Комплектация:
 Масо: Микровентиляция: Через ножницы - 2 комп
 Масо: Ручка оконная Масо, Белая - 2 комп

OK-005	1400	3450	4,83	1	4,83	199,45	963,34	963,34
--------	------	------	------	---	------	--------	--------	--------



ОП В 1400-3450 И П/О СП1 СТБ-1108-2017
Профиль: Grunhaus Standart с черн. улл. (GH.211-04 + GH.221-04)
Цвет профиля: Белый
Остекление: 4/16/4I: Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
Подставочный профиль: НР.109
Фурнитура: Elementis
Комплектация:
VHS: Микропроветривание: Отсутствует - 2 комп
VHS: Микролифт: Отсутствует - 2 комп
Ручка оконная Антел, Белая - 2 комп

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Кол-во, шт	Метраж, мп	Площадь, кв.м	Стоимость, Руб	Скидка	Всего, Руб
Изделия	5		24,15	4 809		4 809,26
Дополнительные профили				0		0
ИТОГО						4809,26 Руб

Контакты

- Оконная компания «Еврофасадсервис»
- Официальный сайт: <https://www.evrofasad.by>
- Телефоны: 8 (044) 789-19-40 (А1), 8 (029) 838-88-15 (MTS) •
Адрес: г. Минск, ул. Машиностроителей, д.13

